

1618



WSPINACZKA




ŚLIZGANIE




ZABAWA



INTEGRACJA



## 1618



## OPIS PRODUKTU

Wymiary: 542 x 643 cm  
 Strefa bezpieczeństwa: 842 x 993 cm  
 Wysokość całkowita: 355 cm  
 Wysokość podestu: 150 cm  
 Wysokość swobodnego upadku: 249 cm  
 Największy element: 425 x 57 x 57 cm  
 Najcięższy element: 45 kg  
 Dostępność części zapasowych: TAK  
 Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK  
 Przedział wiekowy: 3 - 12

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu 1614 norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	400
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	400
Piasek	Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2mm	400
Żwir	Wielkość ziaren od 2 mm do 8mm	400
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku $\geq 2490$ mm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło



Bezpieczeństwo  
Produkcja  
kontrolowana



www.tuv.com  
ID 0000033275

